

PROMUEVE



AVALA



COLABORA



Formación presencial en Vigo

Indicación farmacéutica


Caso 1

Paciente diabético tipo 2. 58 años, IMC 28.7.
Antecedentes de sensibilidad gástrica.

En tratamiento con:

- Enalapril 20 mg: 1-0-0
- Glibenclamida 5 mg: 0-1-1
- Acarbosa 100 mg: 0-1-1


Envía a su mujer a la farmacia para solicitar tratamiento para un resfriado con dolor de cabeza, fiebre (38.5°), tos seca, goteo y congestión nasal que le comenzó hace tres días.



Buenos días, deme algo para el resfriado para mi marido

1ª Pregunta

- a) ¿Qué síntomas tiene?
- b) ¿Cuántos años tiene?
- c) ¿Ha vomitado?
- d) Debe consultar al médico



Buenos días, deme algo para el resfriado para mi marido

1ª Pregunta

a) ¿Qué síntomas tiene?

b) ¿Cuántos años tiene?

c) ¿Ha vomitado?

d) Debe consultar al médico



Respuesta

58 años



2ª Pregunta

- a) ¿Ha perdido peso recientemente?
- b) ¿Qué medicamentos toma?
- c) ¿Qué síntomas tiene?
- d) Debe consultar al médico



2ª Pregunta

- a) ¿Ha perdido peso recientemente?
- b) ¿Qué medicamentos toma?
- c) ¿Qué síntomas tiene?**
- d) Debe consultar al médico



Respuesta

Resfriado con dolor de cabeza, fiebre (38.5°), tos seca, goteo y congestión nasal



3ª Pregunta

- a) ¿Sufre estreñimiento?
- b) ¿Tiene dificultades para caminar?
- c) ¿Desde cuándo nota los síntomas?
- d) ¿Tiene picor en la nariz?



3ª Pregunta

- a) ¿Sufre estreñimiento?
- b) ¿Tiene dificultades para caminar?
- c) ¿Desde cuándo nota los síntomas?**
- d) ¿Tiene picor en la nariz?




Respuesta

Desde hace 3 días



4ª Pregunta

- a) ¿Tiene mucha sed?
- b) ¿Hay algún medicamento que no le guste?
- c) Debe consultar al médico
- d) ¿Padece alguna enfermedad crónica o toma algún medicamento?



4ª Pregunta


- a) ¿Tiene mucha sed?
- b) ¿Hay algún medicamento que no le guste?
- c) Debe consultar al médico
- d) ¿Padece alguna enfermedad crónica o toma algún medicamento?**



Respuesta

Es diabético tipo 2 y está en tratamiento con:

- Enalapril 20 mg: 1-0-0
- Glibenclamida 5 mg: 0-1-1
- Acarbosa 100 mg: 0-1-1



5ª Pregunta

- a) ¿Puede trabajar?
- b) ¿Alguna alergia o condición especial?
- c) Debe ir al médico
- d) ¿Practica deporte?



5ª Pregunta

a) ¿Puede trabajar?

b) ¿Alguna alergia o condición especial?

c) Debe ir al médico

d) ¿Practica deporte?



Respuesta

Ninguna, tan solo algo de sobrepeso y de vez en cuando tiene acidez de estómago



6ª Pregunta

a) ¿Tenemos suficiente información para decidir cómo actuar?

Si

No



6ª Pregunta

a) ¿Tenemos suficiente información para decidir cómo actuar?


Si

No



Evaluación

La edad y los síntomas que presenta el paciente no indican que se trate de un problema grave o que su condición de diabético e hipertenso nos obligue a derivarlo al médico, por lo que le indicaremos un tratamiento farmacológico y medidas higiénico-dietéticas para resolverlo o paliarlo



Intervención

a) ¿Qué medicamento/os y/o medida no farmacológica se le podría indicar?

Ibuprofeno

Paracetamol

Suero salino

Efedrina

Aumentar ingesta de líquidos

Ambroxol

Ambiente húmedo

Naproxeno

Dextrometorfano

Fenilefrina

Nafazolina

Acetilcisteína

Benzocaina

Pseudoefedrina

Oximetazolina

Ácido Acetilsalicílico

Descanso

Clorfenamina

Guaifenesina

Clorhexidina



Intervención

a) ¿Qué medicamento/os y/o medida no farmacológica se le podría indicar?

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ibuprofeno | <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente húmedo | <input type="checkbox"/> Pseudoefedrina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Paracetamol | <input type="checkbox"/> Naproxeno | <input type="checkbox"/> Oximetazolina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suero salino | <input checked="" type="checkbox"/> Dextrometorfano | <input type="checkbox"/> Ácido Acetilsalicílico |
| <input type="checkbox"/> Efedrina | <input type="checkbox"/> Fenilefrina | <input checked="" type="checkbox"/> Descanso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aumentar ingesta de líquidos | <input type="checkbox"/> Nafazolina | <input checked="" type="checkbox"/> Clorfenamina |
| <input type="checkbox"/> Ambroxol | <input type="checkbox"/> Acetilcisteína | <input type="checkbox"/> Guaifenesina |
| | <input type="checkbox"/> Benzocaina | <input type="checkbox"/> Clorhexidina |



Seguimiento

Se le citará unos días más tarde para comprobar que el tratamiento es efectivo y que no le produce efectos adversos, y si no hay mejoría se le recomendará acudir al médico

